




FTP-V, FTU-V






FTP-V5, FTU-V5








NC 146




- | | | | |
|-----------|--|------------|--|
| CZ | Výrobce a Prodejce nenesí žádnou odpovědnost za nedodržení příslušných předpisů zákona, stavebních předpisů a bezpečnostních požadavků přes uživatele výrobku, architekta, montéra nebo majitele objektu. | I | Il Produttore e il Rivenditore non potranno essere ritenuti responsabili per il mancato rispetto, da parte dell'utente del prodotto, del progettista, dell'installatore o del proprietario dell'edificio, delle leggi vigenti, nonché dei regolamenti edilizi e di quelli relativi alla sicurezza. |
| D | Hersteller und Verkäufer übernehmen keine Haftung für Nichtbeachtung entsprechender Rechts- und Bauvorschriften sowie Sicherheitsanforderungen seitens Produktbenutzers, Architekten, Monteure oder Gebäudebesitzers. | NL | De fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk voor gevolgen bij het niet opvolgen van toepasselijke wetten, bouwbesluiten en veiligheidsvoorschriften door de gebruiker van het product, de architect, de installateur of de eigenaar van het gebouw. |
| E | El fabricante y el vendedor no tienen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de la ley vigente, normas de construcción y exigencias de seguridad por parte del usuario del producto, arquitecto, instalador o el propietario del edificio. | PL | Producent i Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie stosownych przepisów prawa, przepisów budowlanych i wymogów bezpieczeństwa przez użytkownika produktu, architekta, montażystę lub właściciela budynku. |
| FR | Le fabricant et le revendeur ne prend aucune responsabilité de ne pas respecter les lois applicables, les règlements sur les bâtiments et les exigences de sécurité par l'utilisateur du produit, l'architecte, l'installateur ou le propriétaire du bâtiment. | RU | Nici producătorul, nici distribuitorul nu își vor asuma niciun fel de răspundere pentru nerespectarea legilor în vigoare, a legilor din domeniul construcțiilor sau a măsurilor de siguranță impuse utilizatorilor produsului, arhitecților, montajistilor sau proprietarilor clădirii. |
| GB | Manufacturer and Seller shall bear no liability for failure to comply with the applicable laws, building codes and safety requirements by the user of the product, architect, fitter or owner of the building. | RUS | В случае несоблюдения строительных норм и норм безопасности ответственность с производителя и продавца снимается. |
| H | A gyártó és a forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget a vonatkozó törvényi, építési és biztonsági előírások, építési szabványok és biztonsági követelmények, építési előírások általi be nem tartásáért. | SK | Výrobca a predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedodržanie príslušných ustanovení zákona, stavebných predpisov a bezpečnostných požiadaviek užívateľom výrobku, architektom, montérom alebo majiteľom objektu. |





2







3







6




7



	max 90mm	EHN EHV
	max 45mm	EZN EZV
	max 5mm	ESN ESV
	12-16mm 350-420mm	EGV
	max 18mm 250-280mm	EPV
	max 5mm (V) max 15mm (N)	ELN ELV
		EEN EEV













			max 90mm	EHN	15°-90°	X
				EHV	15°-90°	
			max 45mm	EZN	15°-90°	X
				EZV	15°-90°	
				EZJ	20°-90°	
			12-16mm	EGV		
			max 18mm	EPV		
			max 5mm (V,J) max 15mm (N)	ELN	15°-90°	X
				ELV	15°-90°	
				ELJ	20°-90°	
				EEN		
				EEV		
				EEJ		



			max 5mm	ESN	15°-90°	X
				ESV	15°-90°	
				ESJ	20°-90°	

			max 90mm	EHN	15°-90°	X
				EHV	15°-90°	
			max 45mm	EZN	15°-90°	X
				EZV	15°-90°	
				EZJ	20°-90°	
			max 15mm (N) max 5mm (V) max 5mm (J)	ELN	15°-90°	X
				ELV	15°-90°	
				ELJ	20°-90°	
				EEN		
				EEV		
				EEJ		
			max 5mm	ESN	15°-90°	X
				ESV	15°-90°	
				ESJ	20°-90°	





	max 90mm	EHN EHV
	max 45mm	EZN EZV EZJ
	max 5mm	ESN ESV ESJ
	380-420mm 12-16mm	EGV
	250-280mm max 18mm	EPV
	max 5mm (V,J) max 15mm (N)	ELN ELV ELJ
		EEN EEV EEJ